



ISPRA


Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BOZZA • 10 MAGGIO 2012

STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO

Valutazione Iniziale
SOTTOREGIONE MAR IONIO
E MEDITERRANEO CENTRALE

RUMORE SOTTOMARINO



5.3 Rumore sottomarino

5.3.1 AREA DI VALUTAZIONE

Le assessment area coincidono con la subregione, in particolare le acque territoriali italiane.

Il criterio di scelta è basato a) sulla necessità di continuità metodologica rispetto ai dati preesistenti e ,b) sulla pressochè totale mancanza di conoscenze sulle aree di diversa pressione, quindi sulla necessità di acquisire dati in maniera di coprire le acque italiane in modo omogeneo.

In allegato GIS vengono individuati punti geografici centrali rispetto a zone di propagazione sonora definite per i quali si suggerisce vengano indirizzate campagne di misura/monitoraggio.

5.3.1.1 INFORMAZIONE UTILIZZATA

Distribuzione spaziale e intensità del rumore sottomarino nell'ambiente (loud, low and mid frequency impulsive sounds)

Soggetti detentori di dati individuati:

INFN Catania

Dati e metodi:

Misurazioni inserite nell'ambito del progetto NEMO disponibile per il 2006. Entro il 15/10/2012 verranno elaborate le conversioni per le bande di frequenza di interesse e letteratura scientifica inerente. Per le aree non descritte information gap.

Distribuzione spaziale e intensità del rumore sottomarino nell'ambiente (continuous low frequency sound)

Soggetti detentori di dati individuati:

INFN Catania,

Dati e metodi:

Misurazioni inserite nell'ambito del progetto NEMO disponibile per il 2006. Entro il 15/10/2012 verranno elaborate le conversioni per le bande di frequenza di interesse e letteratura scientifica inerente. Per le aree non descritte information gap.

Impatti fisici, chimici e biologici del rumore sottomarino sui gruppi funzionali

Soggetti detentori di dati individuati:

non disponibile

Gruppi funzionali impattati:

Mammiferi: Odontoceti, Mysticeti;

Pesci: Pesci costieri, pesci pelagici, pesci demersali, pesci abissali.

Attività

Attività che contribuiscono alla pressione	Grado di importanza
Esplorazione e coltivazione di idrocarburi	1
Sviluppo costiero	1
Traffico marittimo	1

Lacune nell'informazione

La valutazione iniziale non è per ora realizzabile. I dati disponibili sono insufficienti o non raccolti in maniera idonea. Si potrà raggiungere entro 2014 e 2020 qualora vengano effettuate le campagne di monitoraggio e misura nelle stazioni prospettate nell'allegato GIS e per la durata idonea. Un progetto di ricerca idoneo a rispondere ai requisiti D11-GES individuerrebbe a) le aree sensibili o a maggior rischio, sulla base del monitoraggio puntiforme dei punti in allegato GIS congiunti ad una analisi territoriale delle maggiori cause di pressione presenti sul territorio, b) effettuerebbe in alcune di queste aree un monitoraggio acustico idoneo per una durata non inferiore ad un anno e idealmente ripetuta per almeno tre anni in modo da poter definire trends. In aggiunta si dovrebbe creare un registro nazionale dei suoni idonei al conseguimento GES sia per il descrittore sui suoni impulsivi che per quello dei suoni continui. Le aree di indagine e le metodologie di misura e di analisi per ora sono descritte attraverso expert judgement e sulla base della scarsa letteratura presente.

Valutazione: no